

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ВАГОН-ДОМА



ГРУППА
ЕРМАК

Мы создаём условия
для вашей работы!

О «ГРУППЕ ЕРМАК»



Группа «ЕРМАК» - современное промышленное предприятие, российский поставщик мобильных и блочно-модульных зданий под зарегистрированной торговой маркой «Ермак».

Группа «ЕРМАК» выполняет полный цикл работ, связанных с проектированием, изготовлением, монтажом, и эксплуатацией зданий высокой заводской готовности, благодаря наличию в структуре компании:

- ▲ проектной группы;
- ▲ конструкторского бюро;
- ▲ промышленной площадки;
- ▲ службы доставки;
- ▲ строительно-монтажного управления;
- ▲ сервисной службы.

Направления деятельности Группы «ЕРМАК»

- ▲ мобильные здания (вагон-дома);
- ▲ быстровозводимые блочно-модульные здания;
- ▲ вахтовые поселки;
- ▲ газопоршневые и дизельные электростанции;
- ▲ системы водоподготовки и очистки сточных вод.

Важнейшим направлением производственной деятельности компании является изготовление вагон-домов «Ермак». Мобильные здания (вагон-дома), выпускаемые под маркой «Ермак», завоевали доверие клиентов, работающих в самых разных отраслях промышленности. Среди наших клиентов такие известные компании, как ОАО «РЖД», ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «Стройтрансгаз», ООО «КЦА Дойтаг», АК «Алроса», ОАО «Газпром», НК «Лукойл», НК «Роснефть», НК «Башнефть», ОАО «Мечел», МЧС России, Российский федеральный ядерный центр (г. Снежинск), Центры медицины катастроф и многие другие крупные компании.

Мы обеспечиваем **индивидуальный подход** и сопровождение каждого Заказчика на всех стадиях проекта, начиная с технического задания и заканчивая монтажом готовых изделий. В настоящем каталоге представлены типовые планировки мобильных зданий «Ермак», но как правило, Заказчики имеют собственные пожелания по планировке и комплектации, поэтому фактически изготовленные вагон-дома обычно уникальны. Вне зависимости от изготовления вагон-домов по типовым или индивидуальным планировкам, мы гарантируем их соответствие высоким стандартам качества продукции «Ермак».

Надежность, комфорт и качество вагон-домов «Ермак» подтверждены многочисленными сертификатами и дипломами. Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компании. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

Вагон-дома «Ермак» на раме

Вагон-дома на раме – базовое исполнение вагон-домов «Ермак», они устанавливаются только на подготовленную площадку, например, бетонные плиты, асфальт, щебень.

Обязательные условия - площадка должна быть выровнена и утрамбована. Нельзя устанавливать рамные вагончики на вечномёрзлые грунты из-за опасности их таяния.

Транспортировать такие вагончики можно только погрузив их на специальное транспортное средство (т.е. для транспортировки необходимы кран и платформа).

на раме



Вагон-дома «Ермак» на стояночных санях

Вагон-дома могут устанавливаться на специальные металлические полозья.

Их основное назначение - эксплуатация при размещении на неподготовленной площадке. Установленное на полозья мобильное здание "оторвано" от земли и защищено от деформаций пола.

Вагон-дома на стояночных санях можно перемещать "своим ходом" на незначительные расстояния (в пределах площадки). Для этой цели они оснащены дышлом.

на санях



Вагон-дома «Ермак» на усиленных санях

Помимо обычных полозьев вагон-дома могут устанавливаться на специальные, усиленные.

Для изготовления этой модификации используется более широкая, усиленная, труба с дополнительной защитой от истирания.

Такое мобильное здание также является передвижным, т.к. приспособлено для транспортировки по снегу на полозьях со скоростью до 30 км/ч.

на усиленных санях



Вагон-дома «Ермак» на шасси

Передвижной вагон-дом на шасси является наиболее востребованным на рынке.

Транспортировка такого мобильного здания предельно проста и не требует иной техники кроме тягача. Для его перемещения на другое место эксплуатации не нужно искать кран, чтобы погрузить вагон-дом на транспортное средство, достаточно просто подцепить его к машине за дышло.

на шасси



Вагон-дом «Ермак» соответствует следующим параметрам:

- ▲ степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – IV;
- ▲ снеговой район по СП 20.13330.2011 – V;
- ▲ ветровой район по СП 20.13330.2011 – IV;
- ▲ расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 – минус 60°C;
- ▲ габаритные размеры: в плане – согласно планировки, высота – 2650 мм (на раме), внутренняя высота (максимальная) – 2200 мм.

Модификация	«Ермак» 600	«Ермак» 800	«Ермак» 900
Длина, мм	6000	8000	9000
Ширина, мм	2500, 2800	2500, 2800	3000
Высота, мм			
на раме	2650	2650	2650
на санях	3150	3150	3150
на шасси	3700	3700	3700
внутренняя, макс	2200	2200	2200
Масса, тонн	4,5	5,5	6,5

Конструкция вагон-дома соответствует требованиям ГОСТ 22853-86 и ТУ 5363-001-37936469-2016 (ТУ 452563-001-37936469-2016 для исполнения на шасси) и имеет следующие характеристики:

Конструкция каркаса

Степная конструкция из сварных замкнутых шпангоутов (горячекатанный металлический профиль): (Ш16 – рама (или швеллер Ш8+Ш12 для исполнения на шасси), Ш8 – грузовые стойки, Ш5 – угловые стойки, уголок 45 – промежуточные стойки и шпангоуты), к которым

слесарным способом крепятся стеновые панели из холоднокатаного листа Ст1,2 мм. Грузовой пояс из Ш8 неразрывно связан с верхними транспортировочными кронштейнами. Закладные для увязки на платформу.

Крыша

Цельнометаллическая из стального листа Ст1,5 мм, сваренного внахлест полуавтоматом. Форма крыши – двускатная, трапециевидная.

Дно

Стальной лист 1,2 мм, сварка полуавтоматом. Снизу дно обработано антикоррозийной грунт-эмалью.

Стеновые панели

Холоднокатаная сталь 1,2 мм с отгибкой кромки, листы собраны слесарным способом «в замок» и зафиксированы точечной сваркой.

Утепление

Соответствует ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ 1. Пенополистирол ПСБ-С 35 (самозатухающий): стены, потолок – 100 мм, пол – 120 мм. Первый слой утеплителя укладывается непосредственно на металл каркаса, второй слой укладывается цельными листами, перекрывая все стыки. Пропенивание швов арктическим герметиком. Слой пароизоляции из пленки. Возможно исполнение утепления минватой/минплитой (Knauf или URSA, класс огнестойкости НГ) для повышения огнестойкости здания.

Внутренняя отделка

Для жилых блоков внутренняя отделка выполнена из панелей МДФ. Для душевых, санузлов и столовых отделка выполнена из пластиковых панелей. На полу – деревянная обрешетка (пропитанная огнебиозащитным составом), покрытая влагостойкой фанерой 18 мм. Сверху фанеру покрывает бытовой (износостойкий) линолеум на

Вагон-дом на шасси
длиной 6 м



Вагон-дом на шасси
длиной 8 м



Вагон-дом на шасси
длиной 9 м



вспененной основе либо автолин. Для влажных помещений выполняется дополнительная гидроизоляция. В помещениях технического назначения – стены и потолок отделаны профильным оцинкованным листом с полимерным покрытием, на пол укладывается рифленый стальной лист или автолин. Возможно исполнение отделки окрашенным стекломатиевым листом (СМЛО, класс огнестойкости НГ) для повышения огнестойкости здания.

Покраска

Предварительная грунтовка грунтом ГФ внутренних поверхностей конструкции. В горячей камере наносится эпоксидный грунт с последующим нанесением эластичной полиуретановой краски с номинальной толщиной ЛКП 140 мкм. Логотипы и фирменный знак Заказчика наносятся тепло-морозоустойчивой пленкой.

Окна

Двухкамерные (с тройным остеклением) стеклопакеты на 3-камерном пластиковом профиле с поворотнo-откидным механизмом открывания. Металлические щиты для защиты при транспортировке. Жалюзи и москитные сетки по желанию Заказчика.

Двери

Входная дверь металлическая утепленная. Каркас из профильной трубы, обшивка стальным листом 2 мм. Утепление толщиной 60 мм. Замок типа ЗГЦ/ЗНЦ. Нажимная усиленная ручка-защелка. Двойной контур автомо-бильного резинового уплотнителя. Внутренние двери МДФ, во влажных помещениях предусмотрены двери ПВХ.

Электропроводка

Входные параметры: 380 В / 50 Гц. Внешнее подключение – через разъемы АВВ/PCE (СЕЕ/IEC 60309, тип 3Р+N+E, IP 44/65). Система заземления TN-S. Прокладка (монтаж) – открытая в кабель-каналах типа ДКС. Система электропитания выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ и укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, на вводе устанавливается УЗО.

Отопление

Электроконвекторами и/или электрическими масляными обогревателями. По желанию Заказчика возможна установка кабельных теплых полов, тепловых завес в тамбурах, тепловентиляторов. Возможна разводка централизованного водяного отопления, водогрейных или воздухогрейных котлов, дизельных отопительных установок Webasto.

Вентиляция

Приточная через открывающиеся окна и двери, вытяжная – через электрические канальные вентиляторы, крышная вентиляция с регулируемым дефлектором.

Кондиционирование

В помещениях согласно планировки установлены оконные кондиционеры и/или сплит-системы.

Водоснабжение

Выполнено с использованием сварного полипропилена PPR (Pn20). Металлокерамическая сантехническая фурнитура. Возможно присоединение к централизованному водоснабжению или установка баков (пластик или нержавеющая сталь) для привозной воды, подача через автоматическую станцию водоснабжения.

Горячее водоснабжение

Автономное с использованием накопительных водонагревателей Ariston.

Канализация

Выполнена пластиковыми трубами ПВХ. Санузлы оборудованы санфаянсовыми унитазами с пластиковыми сливными бачками. По желанию Заказчика предусматривается электрообогрев выпуска канализации.

Мебель

Кровати с рундуком, с мягким или ортопедическим основанием и мягкой спинкой. Шкафы, гардеробы, столы изготавливаются из ЛДСП и/или постформинга.

Пожарная сигнализация


По умолчанию устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели, по желанию Заказчика – система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на базе оборудования НПО «Сибирский арсенал»/НВП «Болид».

Шасси

Вагон-дома «Ермак» устанавливаются на шасси производства «Уником», «Орские прицепы», САП (в случае шассийного исполнения).

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации мобильных зданий «Ермак» – 12 месяцев. Расчетный срок службы – 10 лет. Наша сервисная служба осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание и текущий ремонт вагон-домов на месте их эксплуатации.



Вагон-дом повышенной комфортности для проживания 1-4 человек

- 26 Стол постформинг приставной на ножке 600x1100x750
- 3 Шкаф-пенал 400x500x1750 (три полки, две дверцы)
- 4 Холодильник
- 5 Телевизор ЖК
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 9 Печь микроволновая
- 10 Вытяжка для плиты
- 11 Шкаф навесной со скосом 500x316x630 (одна полка)
- 11a Шкаф навесной со скосом 500x316x630 (с сушилкой)
- 12 Шкаф напольный 1000x600x850 (одна полка, две дверцы)
- 14a Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 22 Зеркало
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27a Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 29л Гардероб встроенный 800x600x1700 (полки, перекладина)

- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы)
- 40c Мойка 500x600 нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 60 Биотуалет (21 л)
- 72 Плита трех- или четырехконфорочная
- 90к Подставка под телевизор
- 107 Мачта антенная


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Жидкость для биотуалета
- Светильник индивидуальный
- Сетка москитная
- Стабилизатор напряжения однофазный, 3 кВА
- Фильтр для механических примесей промывной
- Фильтр ФМж-1
- ФЭЛ АКВА-ФЭЛП-20-10 Т для фильтра ФМж-1





Комфортный вагон-дом для проживания 4-8 человек



- 2 Стол постформинг приставной на ножке 600x900x750
- 3 Шкаф-пенал 400x500x1750 (три полки, две дверцы)
- 4а Холодильник
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 8 Плита двухконфорочная электрическая
- 12 Шкаф напольный 1000x600x850 (одна полка, две дверцы)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 29т Гардероб встроенный 1200x700x1700 (одна перекладина)
- 40 Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500x600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Светильник индивидуальный
- Сетка москитная





**Вагон-дом
для проживания
2-4 человек
с офисом**



- 26 Стол постформинг приставной на ножке 600х900х750
- 3 Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- 4а Холодильник
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 8 Плита двухконфорочная электрическая
- 12 Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 29т Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
- 37 Шкаф для документов 700х350х1750 (четыре полки), открытый
- 38 Стол письменный с тумбой 1200х600х750
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 43 Стул офисный (ИЗО)
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная
- Светильник индивидуальный





Вагон-дом под офис руководителя на 3 рабочих места




- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 29т Гардероб встроенный 1200x700x1700 (одна перекладина)
- 35 Стол приставной письменный 1200x600x750, с перегородкой по центру
- 36 Шкаф металлический КД 112 (сейф)
- 37 Шкаф-стеллаж для бумаг 700x350x1750
- 37в Шкаф для документов 700x350x1750 (две полки, две дверцы)
- 38 Стол письменный с тумбой 1200x600x750
- 43 Стул офисный (ИЗО)

Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная



**Вагон-дом
для совещаний
или культбудка**



- 16 Вентилятор канальный
- 27 Электрообогреватель масляный, 2 кВт, с регулятором
- 27с Электрообогреватель-стенная панель, 1 кВт
- 34 Вешалка для одежды
- 35 Стол приставной письменный 1200х600х750, с перегородкой по центру
- 36 Шкаф металлический КД 112 (сейф)
- 37 Шкаф для документов 700х350х1750 (четыре полки), открытый
- 38 Стол письменный с тумбой 1200х600х750
- 43 Стул офисный (ИЗО)


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная






Вагон-дом для просушивания спецодежды



- 12 Шкаф напольный 500x600x850 (с выдвижным боксом)
- 16 Вентилятор каналный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 30 Шкаф сушильный 70x50x190 (цвет синий)
- 32 Банкетка 1200x300
- 33 Теплоventильатор ТВПС
- 34 Вешалка для одежды
- 40 Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500x600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л

Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная



**Вагон-дом
для просушивания
спецодежды
с мастерской**

- 14a Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 22 Зеркало (без рамки)
- 27 Электрообогреватель масляный, 2 кВт, с регулятором
- 27a Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 30 Шкаф сушильный 70x50x190 (цвет синий)
- 32 Банкетка 1200x300
- 33 Тепловентилятор ТВПС
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой

- 40 Шкаф для мойки 500x600x850
- 40с Мойка 500x600 нерж.
- 44 Стеллаж
- 47 Тисы слесарные
- 48 Верстак 1200x700
- 60 Биотуалет (21 л)
- 206 Шкаф ШМР (СУЭРС)


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Бобина для намотки кабеля заземления
- Сетка москитная
- Стабилизатор напряжения однофазный, 3 кВА





Вагон-дом слесарная мастерская (инструменталка)



- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель масляный, 2 кВт, с регулятором
- 34 Вешалка для одежды
- 44 Стеллаж 1200x600x1720
- 44d Стеллаж 2000x600x1720
- 45 Точило
- 46 Станок сверлильный «Корвет»
- 46a Подставка под станок
- 47 Тисы слесарные
- 48 Верстак 1200x700


Также в комплекте:

Аптечка автомобильная
Сетка москитная





**Вагон-дом
с парилкой
и душевой**



- 14д Водонагреватель
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-4
- 26 Стол
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, с регулятором
- 32 Банкетка 1200x300
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500x600 нерж.
- 56 Сауна


Также в комплекте:

Жалюзи
Сетка москитная






Вагон-дом столовая на 24 человека



- 4 Холодильник
- 106 Вытяжной зонт
- 12e Шкаф напольный
- 14a Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 166 Вентилятор канальный
- 16д Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 23а Гардероб
- 24 Корзина для мусора
- 26е Стол обеденный
- 27 Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт

- 34 Вешалка для одежды
- 39/1 Бак АТР-1000 (пластик)
- 40в Мойка нерж. 480x480
- 40т Мойка тройная нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 446 Стеллаж
- 50 Стол кухонный нерж. 1200x600x850
- 50ж Стол кухонный
- 53 Кипятильник, 18 л
- 77 Плита электрическая промышленная ЭП-4ЖШ
- 88 Кондиционер оконный



Вагон-дом столовая на 12 человек

- 2r Стол постформинг приставной на ножке 600x1000x750
- 4 Холодильник
- 9 Печь микроволновая
- 10 Вытяжка для плиты
- 11д Шкаф навесной со скосом 800x316x630 (одна полка)
- 12б Шкаф напольный 800x600x850 (одна полка, две дверцы)
- 14 Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой

- 40 Мойка на стойке
- 40е Мойка двойная нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 44б Стеллаж
- 50 Стол кухонный нерж. 1200x600x850
- 53 Кипятильник
- 72 Плита четырехконфорочная
- 89 Тепловая завеса


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная





Вагон-дом лаборатория с местом для проживания 2 человек




- | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 3 | Шкаф-пенал 400x500x1750 (три полки, две дверцы) | 38e | Стол письменный с тумбой 1370x750 |
| 4 | Холодильник | 39 | Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой |
| 7г | Кровать двухъярусная с рундуком | 40 | Мойка |
| 10 | Вытяжка для плиты | 40 | Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы) |
| 11к | Шкаф навесной со скосом 1000x316x630 (с сушилкой) | 40с | Мойка 500x600 нерж. |
| 12 | Шкаф напольный | 41 | Табурет металлический с мягким сидением |
| 12п | Стол лабораторный | 60 | Биотуалет (21 л) |
| 14а | Водонагреватель-накопитель, 100 л | 92 | Светильник индивидуальный |
| 15 | Поддон для душа на стойке, карниз, штора | | |
| 16 | Вентилятор канальный | | |
| 166 | Вентилятор осевой фланцевый | | |
| 18 | Насос с гидроаккумулятором, манометром | | |
| 21 | Огнетушитель ОП-04 | | |
| 22а | Зеркало | | |
| 23а | Гардероб встроенный 700x5800x1750 (одна полка, одна перекладина) | | |
| 25 | Кресло «Престиж» | | |
| 266 | Стол постформинг | | |
| 27а | Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором | | |
| 276 | Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором | | |

Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи 850x850 (для окна 800x800)
- Москитная сетка
- Печь микроволновая
- Светильник люминесцентный



**Вагон-дом
медицинский
пункт**




- | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 4 | Холодильник | 39 | Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой |
| 7r | Кровать двухъярусная с рундуком | 40 | Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы) |
| 116 | Шкаф подвесной со скосом (с полкой) 600x316x630 | 40a | Шкаф для врезной мойки 600x600x850 (две дверцы) |
| 14a | Водонагреватель-накопитель, 100 л | 40b | Мойка 480x480 нерж. с комплектом уплотнения |
| 15 | Поддон для душа на стойке, карниз, штора | 40c | Мойка 500x600 нерж. |
| 16 | Вентилятор канальный | 41 | Табурет металлический с мягким сидением |
| 18 | Насос с гидроаккумулятором, манометром | 102 | Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2.1 (металл + стекло) |
| 19 | Унитаз с пластиковым бачком | 103 | Стол медицинский (стекло) |
| 21 | Огнетушитель ОП-04 | 104 | Кушетка медицинская |
| 22a | Зеркало | 105 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 25 | Кресло «Престиж» | | |
| 26д | Стол обеденный постформинг 1000x600x750 (четыре ножки) | | |
| 276 | Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт, с регулятором | | |
| 27д | Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором | | |
| 29м | Гардероб встроенный 1200x450x1700 (полки, перекладина) | | |
| 32 | Банкетка 1200x300 | | |
| 34 | Вешалка для одежды | | |
| 38ж | Стол письменный с тумбой 1200x600x750 | | |

Также в комплекте:

- Жалюзи
- Светильник индивидуальный
- Светильник медицинский настольный
- Сетка москитная



Вагон-дом прачечная




- 14к Водонагреватель проточный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 236 Гардероб
- 24а Водонагреватель
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором
- 27с Электрообогреватель-стенная панель, 1 кВт, с регулятором
- 33 Калорифер
- 40в Мойка нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 44 Стеллаж
- 50в Стол рабочий нерж.
- 112а Машина стиральная
- 113а Машина сушильная

Также в комплекте:

Жалюзи
Сетка москитная
Машина гладильная
Сушилка для белья





**Вагон-дом
душевая
на 6 кабинок**

- 14a Водонагреватель, 500 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27a Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором
- 32 Банкетка 1200x300
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка на стойке
- 42 Бак для воды, 100 л


Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Зеркало (без рамки)
- Сетка москитная





Вагон-дом санузел раздельный



- 14 Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 19 Унитаз санфаянсовый с бачком, арматура, крепление
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка

Также в комплекте:

- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Зеркало (без рамки)
- Сетка москитная

Аналогичные быстровозводимые здания можно изготовить на базе блок-модулей «Ермак-Юнимодуль». Одиночные блок-модули изготавливаются в двух вариантах: с плоской или со встроенной двускатной крышей.

Технические характеристики:

- ▲ степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – II;
- ▲ снеговой район по СП 20.13330.2011 – VII;
- ▲ ветровой район по СП 20.13330.2011 – VII;
- ▲ расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 – минус 60°C.

На базе блок-модулей можно возводить как одноблочные здания, так и быстровозводимые здания из нескольких блоков, в том числе двухэтажные.

Мы также предлагаем нашим клиентам мобильные комплексы как на базе вагон-домов «Ермак», так и на базе блок-модулей «Ермак-Юнимодуль». Мобильные комплексы имеют теплые переходы, систему водостоков и позволяют соединить мобильные здания различного назначения в единый жилой или рабочий комплекс, облегчающий быт сотрудников, работающих вахтовым методом в суровых климатических условиях.

Мобильные комплексы являются сборно-разборными, их можно передислоцировать в другое место после окончания работ на объекте.



МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ ВАГОН-ДОМОВ «ЕРМАК»



- ▲ Высота потолков 2,2 м в самой высокой точке;
- ▲ Высота дверей 1,8 м;
- ▲ Объем помещения 9*3 м составляет 49,4 м³;
- ▲ Внутренние перегородки стационарные;
- ▲ Утеплитель - пенополистирол, отделка МДФ (IV степень огнестойкости здания);
- ▲ Размер окон ограничен несущей конструкцией;
- ▲ Ширина коридоров 1 м.

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ «ЕРМАК-ЮНИМОДУЛЬ»



- ▲ Единая высота потолков 2,5 м;
- ▲ Высота дверей 2,0 м;
- ▲ Объем помещения 9*3 м составляет 54,8 м³;
- ▲ Внутренние перегородки можно убрать;
- ▲ Утеплитель - минераловатный, отделка ГКЛ (II степень огнестойкости здания);
- ▲ Большие оконные проемы, больше дневного света;
- ▲ Ширина коридоров 1,2 - 1,5 м.

ДОСТАВКА МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ «ЕРМАК» ЗАКАЗЧИКУ

Вагон-дома «Ермак» и блок-модули «Ермак-Юнимодуль» изготавливаются в соответствии со стандартами грузоперевозок. Максимальный размер стандартного изделия составляет 3х9 метров, что позволяет осуществлять доставку продукции и запасных частей всеми видами транспорта (ж/д, авиа- и автотранспортом).

Мы осуществляем доставку во все регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. По желанию Заказчика возможен самовывоз продукции непосредственно с производства в городе Первоуральске.

Конструкция вагон-дома «Ермак» обеспечивает стойкость к нагрузкам при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и многократным перегрузкам. Для быстрого проведения погрузо-разгрузочных операций вагон-дом имеет верхние транспортировочные кронштейны.

Условия поставки согласовываются индивидуально и зависят от местоположения Заказчика, сроков доставки и других особенностей контракта. Большой опыт работы логистической службы позволяет подбирать оптимальные условия доставки.



МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ВАГОН-ДОМА



Мы предлагаем:

- ▲ Мобильные здания (вагон-дома)
- ▲ Быстровозводимые здания
- ▲ Вахтовые поселки под ключ
- ▲ Водоподготовка и водоочистка
- ▲ Газопоршневые и дизельные электростанции



Фактический адрес: Россия, 620014, г. Екатеринбург,
ул. Добролюбова, 16, 7 этаж.
тел. 8 (343) 228-09-09, 8-800-250-62-57

e-mail: post@vagondom.com; www.vagondom.com

