



МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ВАГОН-ДОМА









ООО «**ВагонДома**» - современное промышленное предприятие, российский поставщик мобильных и блочномодульных зданий под зарегистрированной торговой маркой «Ермак».

ООО «**ВагонДома**» выполняет полный цикл работ, связанных с проектированием, изготовлением, монтажом, и эксплуатацией зданий высокой заводской готовности, благодаря наличию в структуре компании:

- проектной группы;
- конструкторского бюро;
- промышленной площадки;
- службы доставки;
- строительно-монтажного управления;
- сервисной службы.

Направления деятельности ООО «ВагонДома»

- мобильные здания (вагон-дома);
- быстровозводимые блочно-модульные здания;
- вахтовые поселки.

Важнейшим направлением производственной деятельности компании является изготовление вагондомов серии ВД*.

Мы обеспечиваем **индивидуальный подход** и сопровождение каждого Заказчика на всех стадиях проекта, начиная с технического задания и заканчивая монтажом готовых изделий. В настоящем каталоге представлены типовые планировки мобильных зданий серии ВД, но как правило, Заказчики имеют собственные пожелания по планировке и комплектации, поэтому фактически изготовленные вагон-дома обычно уникальны. Вне зависимости от изготовления вагон-домов по типовым или индивидуальным планировкам, мы гарантируем их соответствие высоким стандартам качества продукции «ВагонДома».

Надежность, комфорт и качество вагон-домов серии ВД подтверждены многочисленными сертификатами и дипломами. Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компании. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.



Вагон-дома серии ВД на раме

Вагон-дома на раме – базовое исполнение вагон-домов серии ВД, они устанавливаются только на подготовленную площадку, например, бетонные плиты, асфальт, щебень.

Обязательные условия - площадка должна быть выровнена и утрамбована. Нельзя устанавливать рамные вагончики на вечномерзлые грунты из-за опасности их таяния.

Транспортировать такие вагончики можно только погрузив их на специальное транспортное средство (т.е. для транспортировки необходимы кран и платформа).



Вагон-дома серии ВД на стояночных санях

Вагон-дома могут устанавливаться на специальные металлические полозья.

Их основное назначение - эксплуатация при размещении на неподготовленной площадке. Установленное на полозья мобильное здание "оторвано" от земли и защищено от деформаций пола.

Вагон-дома на стояночных санях можно перемещать "своим ходом" на незначительные расстояния (в пределах площадки). Для этой цели они оснащены дышлом.



Вагон-дома серии ВД на усиленных санях

Помимо обычных полозьев вагон-дома могут устанавливаться на специальные, усиленные.

Для изготовления этой модификации используется более широкая, усиленная, труба с дополнительной защитой от истирания.

Такое мобильное здание также является передвижным, т.к. приспособлено для транспортировки по снегу на полозьях со скоростью до 30 км/ч.



Вагон-дома серии ВД на шасси

Передвижной вагон-дом на шасси является наиболее востребованным на рынке.

Транспортировка такого мобильного здания предельно проста и не требует иной техники кроме тягача. Для его перемещения на другое место эксплуатации не нужно искать кран, чтобы погрузить вагон-дом на транспортное средство, достаточно просто подцепить его к машине за дышло.



КОНСТРУКЦИЯ ВАГОН-ДОМОВ СЕРИИ ВД

Вагон-дом серии ВД соответствует следующим параметрам:

- степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 IV;
- снеговой район по СП 20.13330.2011 V;
- ветровой район по СП 20.13330.2011 IV;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 −минус 60°С;
- габаритные размеры: в плане согласно планировки, высота 2650 мм (на раме), внутренняя высота (максимальная) 2200 мм.

Модификация	ВД-600	ВД-800	ВД-900
Длина, мм	6000	8000	9000
Ширина, мм	2500, 2800	2500, 2800	3000
Высота, мм			
на раме	2650	2650	2650
на санях	3150	3150	3150
на шасси	3700	3700	3700
внутрен-			
няя, макс	2200	2200	2200
Масса, тонн	4,5	5,5	6,5

Конструкция вагон-дома соответствует требованиям ГОСТ 22853-86 и ТУ 25.11.10-001-48066250-2021 и имеет следующие характеристики:

Конструкция каркаса

Стоечная конструкция из сварных замкнутых шпангоутоварок (горячекатанный металлический профиль): (Ш16 – рама (или швеллер Ш8+Ш12 для исполнения на шасси), Ш8 – грузовые стойки, Ш5 – угловые стойки, уголок 45 – промежуточные стойки и шпангоуты), к которым

слесарным способом крепятся стеновые панели из стального холоднокатаного листа 1,2 мм. Грузовой пояс из Ш8 неразрывно связан с верхними транспортировочными кронштейнами. Закладные для увязки на платформу.

Крыша

Цельнометаллическая из стального холоднокатанного листа 1,5 мм, сваренного внахлест полуавтоматом. Форма крыши – двускатная, трапециевидная.

Дно

Стальной холоднокатанный лист 1,2 мм, сварка полуавтоматом. Снизу дно обработано антикоррозийной грунтэмалью.

Стеновые панели

Холоднокатаная сталь 1,2 мм с отгибкой кромки, листы собраны слесарным способом «в замок» и зафиксированы точечной сваркой.

Утепление

Соответствует ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ 1. Пенополистирол ПСБ-С 35 (самозатухающий): стены, потолок – 100 мм, пол – 120 мм. Первый слой утеплителя укладывается непосредственно на металл каркаса, второй слой укладывается цельными листами, перекрывая все стыки. Пропенивание швов арктическим герметиком. Слой пароизоляции из пленки. Возможно исполнение утепления минватой/минплитой (Кпаuf или URSA, класс огнестойкости НГ) для повышения огнестойкости здания.

Внутренняя отделка

Для жилых блоков внутренняя отделка выполнена из панелей МДФ. Для душевых, санузлов и столовых отделка выполнена из пластиковых панелей. На полу - деревянная обрусовка (пропитанная огнебиозащитным составом), покрытая влагостойкой фанерой 18 мм. Сверху фанеру покрывает бытовой (износостойкий) линолеум на

Вагон-дом на шасси длиной 6 м



Вагон-дом на шасси длиной 8 м



Вагон-дом на шасси длиной 9 м





вспененной основе либо автолин. Для влажных помещений выполняется дополнительная гидроизоляция. В помещениях технического назначения – стены и потолок отделаны профильным оцинкованным листом с полимерным покрытием, на пол укладывается рифленый стальной лист или автолин. Возможно исполнение отделки окрашенным стекломагниевым листом (СМЛО, класс огнестойкости НГ) для повышения огнестойкости здания.

Покраска

Предварительная грунтовка грунтом ГФ внутренних поверхностей конструкции. В горячей камере наносится эпоксидный грунт с последующим нанесением эластичной полиуретановой краски с номинальной толщиной ЛКП 140 мкм. Логотипы и фирменный знак Заказчика наносятся тепло-морозоустойчивой пленкой.

Окна

Двухкамерные (с тройным остеклением) стеклопакеты на 3-камерном пластиковом профиле с поворотно-откидным механизмом открывания. Металлические щиты для защиты при траспортировке. Жалюзи и москитные сетки по желанию Заказчика.

Двери

Входная дверь металлическая утепленная. Каркас из профильной трубы, обшивка стальным листом 2 мм. Утепление толщиной 60 мм. Замок типа ЗГЦ/ЗНЦ. Нажимная усиленная ручка-защелка. Двойной контур автомобильного резинового уплотнителя. Внутренние двери МДФ, во влажных помещениях предусмотрены двери ПВХ.

Электропроводка

Входные параметры: 380 В / 50 Гц. Внешнее подключение – через разъемы ABB/PCE (CEE/IEC 60309, тип 3P+N+E, IP 44/65). Система заземления TN-S. Прокладка (монтаж) – открытая в кабель-каналах типа DKC. Система электропитания выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ и укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, на вводе устанавливается УЗО.

Отопление

Электроконвекторами и/или электрическими маслонаполненными обогревателями. По желанию Заказчика возможна установка кабельных теплых полов, тепловых завес в тамбурах, тепловентиляторов. Возможна разводка централизованного водяного отопления, водогрейных или воздухогрейных котлов, дизельных отопительных установок Webasto.

Вентиляция

Приточная через от крывающиеся окна и двери, вытяжная – через электрические канальные вентиляторы, крышная вентиляция с регулируемым дефлектором.

Кондиционирование

В помещениях согл<mark>асно планировки установлены оконные кондиционеры и/или сплит-системы.</mark>

Водоснабжение

Выполнено с использованием сварного полипропилена PPR (Pn20). Металлокерамическая сантехническая фурнитура. Возможно присоединение к централизованному водоснабжению или установка баков (пластик или нержавеющая сталь) для привозной воды, подача через автоматическую станцию водоснабжения.

Горячее водоснабжение

Автономное с исп<mark>ользованием накопительных водонаг</mark>ревателей Ariston.

Канализация

Выполнена пластиковыми трубами ПВХ. Санузлы оборудованы санфаянсовыми унитазами с пластиковыми сливными бачками. По желанию Заказчика предусматривается электрообогрев выпуска канализации.

Мебель

Кровати с рундук<mark>ом, с мягким или ортопедическим основанием и мягкой спинкой. Шкафы, гардеробы, столы изготавливаются из ЛДСП и/или постформинга.</mark>

Пожарная сигнализация

По умолчанию устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели, по желанию Заказчика - система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на базе оборудования НПО «Сибирский арсенал» /НВП «Болид».

Шасси

Вагон-дома серии ВД устанавливаются на шасси производства «Уником», «Орские прицепы», САП (в случае шассийного исполнения).

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации мобильных зданий серии ВД – 12 месяцев. Расчетный срок службы – 10 лет. Наша сервисная служба осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание и текущий ремонт вагондомов на месте их эксплуатации.

VIP ЖИЛОЙ ВАГОН-ДОМ








Вагон-дом повышенной комфортности для 1-4 человек

- 26 Стол постформинг приставной на ножке 600x1100x750
- Шкаф-пенал 400х500х1750 (3 полки, 2 дв.)
- Холодильник
- Телевизор ЖК
- Кровать двухъярусная с рундуком
- Печь микроволновая
- Вытяжка для плиты
- Шкаф навесной со скосом 500х316х630
- 11а Шкаф навесной со скосом 500х316х630
- Шкаф напольный 1000x600x850
- Водонагреватель-накопитель, 100 л
- Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- Вентилятор канальный
- Насос с гидроаккумулятором, манометром
- Огнетушитель ОП-04
- Зеркало
- Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
- 29л Гардероб встроенный 800х600х1700
- Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы) 40
- Мойка 500х600 нерж.
- Табурет металлический с мягким сидением
- Биотуалет (21 л)
- Плита трех- или четырехконфорочная
- Подставка под телевизор
- 107 Мачта антенная


Стабилизатор напряжения однофазный,

Фильтр для механических примесей

ВД - 801, длина 8 метров



ВД - 901, длина 9 метров









жилой вагон-дом


WAGONDOMA.








ВД - 802, длина 8 метров



ВД - 902, длина 9 метров



вагон-дом для проживания 4-8 человек

Комфортный

- Стол постформинг приставной на ножке, 600х900х750
- Шкаф-пенал 400x500x1750 (три полки, две дверцы)
- Холодильник
- Кровать двухъярусная с рундуком
- 8 12 Плита двухконфорочная электрическая Шкаф напольный 1000*600*850 (одна полка, две дверцы)
- Вентилятор канальный
- Огнетушитель ОП-04
- 21 27 Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт, с регулятором
- Вешалка для одежды
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850
- (две дверцы)
- Мойка 500х600 нерж.
- Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
 - Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л

Также в комплекте:

Аптечка автомобильная Жалюзи Светильник индивидуальный Сетка москитная







жилой вагон-дом с офисом







Вагон-дом для проживания 2-4 человек с офисом

- Стол постформинг приставной на ножке 600x900x750
- Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- Холодильник
- Кровать двухъярусная с рундуком
- Плита двухконфорочная электрическая Шкаф напольный 1000*600*850 (одна
- полка, две дверцы)
- Вентилятор канальный
- Огнетушитель ОП-04
- Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт, с регулятором
- Вешалка для одежды
- 34 37 Шкаф для документов 700x350x1750
 - (четыре полки), открытый
- 38 40 Стол письменный с тумбой 1200х600х750 Шкаф для мойки 500х600х850 (2 дверцы)
- Мойка 500х600 нерж.
- Бак 200 л на подставке со сливом
- Стул офисный (ИЗО)
- Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л

Также в комплекте:


Аптечка автомобильная Жалюзи

Сетка москитная













ВАГОН-ДОМ ОФИС


WAGONDOMA.








ВД - 804, длина 8 метров



ВД - 904, длина 9 метров



Вагон-дом под офис руководителя на 3 рабочих места

- Вентилятор канальный Огнетушитель ОП-04 16 21 27
- Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт
- 29т Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
- 35 Стол приставной письменный 1
- 200х600х750, с перегородкой по центру Шкаф металлический КД 112 (сейф)
- Шкаф-стеллаж для бумаг 700x350x1750
- 37в Шкаф для документов 700x350x1750 (две полки, две дверцы)
- Стол письменный с тумбой 1200x600x750
- 43 Стул офисный (ИЗО)

Также в комплекте:

Аптечка автомобильная Жалюзи Сетка москитная







ВАГОН-ДОМ ОФИС







Вагон-дом для совещаний и культбудка

- Столешница постформинг 600
- 4a Холодильник
- 7a Диван с рундуком и мягкой спинкой
- Вентилятор канальный 16
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 26к Стол обеденный постформинг
- Электрообогреватель с регулятором 27
- Вешалка для одежды
- 35 Стол приставной письменный
- Шкаф металлический КД 112 (сейф) 36
- 37 Шкаф для документов открытый
- 38 Стол письменый с тумбой
- 40_B Мойка нерж. 480х480
- Шкаф для врезной мойки, правый 40д
- 42 Бак нерж. 200 л 43
- Стул офисный (ИЗО)
- Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л 73
- 88н Кондиционер оконный
- 89 Тепловая завеса


Также в комплекте:

Аптечка автомобильная


Жалюзи

Сетка москитная

ОФИС ВД - 804.1, длина 8 метров



КУЛЬТБУДКА ВД - 915, длина 9 метров









ВАГОН-ДОМА СУШИЛКА И МАСТЕРСКАЯ


WAGONDOMA.








СУШИЛКА ВД - 806, длина 8 метров



МАСТЕРСКАЯ ВД - 807, длина 8 метров



Вагон-дома для просушивания спецодежды и слесарная мастерская

- 12 Шкаф напольный 500x600x850 (с выдвижным боксом)
- Вентилятор канальный 16
- 21 27 Огнетушитель ОП-04
- Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт
- 30 32 33 34 40 Шкаф сушильный 70х50х190
- Банкетка 1200х300
- Тепловентилятор ТВПС
- Вешалка для одежды
- Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы)
- 40c Мойка 500х600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 44 Стеллаж 1200х600х1720
- 44д Стеллаж 2000х600х1720
- 45 Точило
- 46 Станок сверлильный «Корвет»
- 46a Подставка под станок
- 47 Тисы слесарные
- 48 73 Верстак 1200х700
- Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л

Также в комплекте:

Аптечка автомобильная Жалюзи Сетка москитная







ВАГОН-ДОМ САУНА (БАНЯ)








Вагон-дом с парилкой и душевой

- Шкаф навесной со скосом 500х316х630 11 одна полка
- Фильтр
- 14д Водонагреватель-накопитель, 500 л.
- 14c Водонагреватель-накопитель, 200 л. 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- Унитаз с пластиковым бачком
- Огнетушитель ОП-04
- 21 22a Зеркало
- Стол
- 26д Стол обеденный постформинг 1000х600х750 (четыре ножки)
- Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт, с регулятором
- Банкетка 1200х300
- 32в Банкетка 1500x550 с рундуком и
- мягкой спинкой
- Банкетка мягкая 900х300
- Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л. нерж. на подставке с обвязкой
- 40
- Шкаф для мойки 500x600x850 (две дверцы)
- Мойка 480х480 нерж. 40в
- Мойка 500х600 нерж. 40c 56
- Сауна

ВД - 808, длина 8 метров











ВАГОН-ДОМ СТОЛОВАЯ


WAGONDOMA.







ВД - 809, длина 8 метров



Вагон-дом столовая на 24 человека

4 106 12e 14a 166 Холодильник Вытяжной зонт

Шкаф напольный

Водонагреватель-накопитель, 100 л.

Вентилятор канальный

Вентилятор канальный Насос с гидроаккумулятором,

манометром

Огнетушитель ОП-04

Гардероб Корзина для мусора

Стол обеденный

Электрообогреватель

маслонаполненный, 2 кВт

Вешалка для одежды Бак АТР-1000 (пластик)

40в Мойка нерж. 480х480

40т

моика нерж. 460х460 Мойка тройная нерж. Табурет металлический с мягким сидением Стеллаж 41

446 50 Стол кухонный нерж. 1200х600х850 Стол кухонный

50ж 53 77

Кипятильник, 18 л Плита электрическая промышленная ЭП-4ЖШ

88 Кондиционер оконный

Также в комплекте:

Жалюзи

Сетка москитная







ВАГОН-ДОМ СТОЛОВАЯ







Вагон-дом столовая на 12 человек


- 2г Стол постформинг приставной на ножке 600x1000x750
- 4 Холодильник
- 9 Печь микроволновая
- 10 Вытяжка для плиты
- 11д Шкаф навесной со скосом 800х316х630
- **126** Шкаф напольный 800х600х850
- 14 Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 16 Вентилятор канальный
- . 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка на стойке
- 40е Мойка двойная нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 446 Стеллаж
- **50** Стол кухонный нерж. 1200x600x850
- 53 Кипятильник
- 72 Плита четырехконфорочная
- 89 Тепловая завеса

Также в комплекте:

Аптечка автомобильная Жалюзи Сетка москитная



ВД - 910, длина 9 метров









ЛАБОРАТОРИЯ И МЕДПУНКТ


WAGONDOMA.








ЛАБОРАТОРИЯ ВД - 811, длина 8 метров



МЕДПУНКТ ВД - 812, длина 8 метров



10 Вытяжка для плиты Шкаф подвесной со скосом Шкаф напольный 11 12 12п 14а 15 Стол лабораторный Водонагреватель-накопитель, 100 л

Шкаф-пенал (три полки, две дверцы)

Кровать двухъярусная с рундуком

- Поддон для душа на стойке, карниз, штора 16 18 Вентилятор канальный
- Насос с гидроаккумулятором, манометром Унитаз с пластиковым бачком
- Огнетушитель ОП-04

Холодильник

- Зеркало
- Гардероб встроенный (полки, перекладина)
- Кресло «Престиж»
 - Стол постформинг
- Электрообогреватель с регулятором
- Гардероб встроенный (полки, перекладина)
- Банкетка 1200х300
- Вешалка для одежды
- Стол письменный с тумбой
- 38e Стол письменный с тумбой 1370*750
- 39 Бак 1000 л нерж. с обвязкой
- 40 Шкаф для мойки (две дверцы)
- 40a Шкаф для врезной мойки (две дверцы)
- 40в Мойка нерж. с комплектом уплотнения
- 40c
- Мойка нерж. Табурет металлический с мягким 41 сидением Биотуалет (21 л)
- 60 92
- Светильник индивидуальный 102
- Шкаф медицинский двустворчатый ШМ-2.1 (металл+стекло)
- 103 Стол медицинский (стекло)
- 104 Кушетка медицинская
- Стерилизатор воздушный ГП-40







ВАГОН-ДОМА ПРАЧЕЧНАЯ И ДУШЕВАЯ







Вагон-дома прачечная и душевая

- Водонагреватель, 100 л
- 14а 14к 15 Водонагреватель проточный 21 кВт Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- Огнетушитель ОП-04
- Гардероб
- Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
- 27c Электрообогреватель-стеновая панель, 1 кВт, с регулятором
- Банкетка 1200х300
- 32 33 Тепловентилятор ТВПС
- Вешалка для одежды Бак 1000 л нерж. на подставке с 39 обвязкой
- 40 Мойка на стойке
- 40_B Мойка нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 42 Бак для воды, 100 л
- 44 Стеллаж
- 50в Стол рабочий нерж.
- Машина стиральная
- Машина сушильная


Также в комплекте:

Аптечка автомобильная Жалюзи Сетка москитная


Зеркало (без рамки)

Машина гладильная Сушилка для белья

ПРАЧЕЧНАЯ ВД - 816, длина 8 метров



ДУШЕВАЯ ВД - 818, длина 8 метров









ВАГОН-ДОМ САНУЗЕЛ


WAGONDOMA.








ВД - 828, длина 8 метров



ВД - 917, длина 9 метров



Вагон-дом санузел раздельный

- Водонагреватель-накопитель, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- Насос с гидроаккумулятором,
- манометром
- Унитаз санфаянсовый с бачком,
- 21 27a
- арматура, крепление Огнетушитель ОП-04 Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
- Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт с регулятором
- Банкетка 1200х300
- 32в Банкетка 1500x550 с рундуком
 - и мягкой спинкой
- Вешалка для одежды Бак 1000 л нерж. на подставке
- с обвязкой
- 40 99 Мойка Писсуар

Также в комплекте:

Аптечка автомобильная Жалюзи Сетка москитная Зеркало (без рамки)







БЛОК-МОДУЛИ И МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Аналогичные быстровозводимые здания можно изготовить на базе блок-модулей серии БК. Одиночные блок-модули изготавливаются в двух вариантах: с плоской или со встроенной двускатной крышей.

Технические характеристики:

- степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 II;
- снеговой район по СП 20.13330.2011 VII;
- ветровой район по СП 20.13330.2011 VII;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 минус 60°C.

На базе блок-модулей можно возводить как одноблочные здания, так и быстровозводимые здания из нескольких блоков, в том числе двухэтажные.

Мы также предлагаем нашим клиентам мобильные комплексы как на базе вагон-домов серии ВД, так и на базе блок-модулей серии БК. Мобильные комплексы имеют теплые переходы, систему водостоков и позволяют соединить мобильные здания различного назначения в единый жилой или рабочий комплекс, облегчающий быт сотрудников, работающих вахтовым методом в суровых климатических условиях.

Мобильные комплексы являются сборно-разборными, их можно передислоцировать в другое место после окончания работ на объекте.

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ ВАГОН-ДОМОВ СЕРИИ ВД



- Высота потолков 2,2 м в самой высокой точке;
- Высота дверей 1,8 м;
- Объем помещения 9*3 м составляет 49,4 м³;
- Внутренние перегородки стационарные;
- Утеплитель пенополистирол, отделка МДФ (IV степень огнестойкости здания);
- Размер окон ограничен несущей конструкцией;
- Ширина коридоров 1 м.





МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ БЛОК-МОДУЛЕЙ СЕРИИ БК



- Единая высота потолков 2,5 м;
- Высота дверей 2,0 м;
- Объем помещения 9*3 м составляет 54,8 м³;
- Внутренние перегородки можно убрать;
- Утеплитель минераловатный, отделка ГКЛ (II степень огнестойкости здания);
- Большие оконные проемы, больше дневного света;
- Ширина коридоров 1,2 1,5 м.

ДОСТАВКА МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ ВД ЗАКАЗЧИКУ

Вагон-дома серии ВД и блок-модули серии БК изготавливаются в соответствии со стандартами грузоперевозок. Максимальный размер стандартного изделия составляет 3х9 метров, что позволяет осуществлять доставку продукции и запасных частей всеми видами транспорта (ж/д, авиа- и автотранспортом).

Мы осуществляем доставку во все регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. По желанию Заказчика возможен самовывоз продукции непосредственно с производства в городе Первоуральске.

Конструкция вагон-дома серии ВД обеспечивает стойкость к нагрузкам при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и многократным перегрузкам. Для быстрого проведения погрузо-разгрузочных операций вагон-дом имеет верхние транспортировочные кронштейны.

Условия поставки согласовываются индивидуально и зависят от местоположения Заказчика, сроков доставки и других особенностей контракта. Большой опыт работы логистической службы позволяет подбирать оптимальные условия доставки.







*Представленные в настоящем каталоге готовые изделия изготовлены другими производителями. ООО «ВагонДома» работает по похожей технологии и изготавливает аналогичные мобильные здания.

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ВАГОН-ДОМА



Мы предлагаем:

- Мобильные здания (вагон-дома)
- Быстровозводимые здания
- Вахтовые поселки под ключ



Фактический адрес:

Россия, 620131, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 121 тел. +7 (343) 214-08-60

e-mail: post@vagondoma.com www.vagondoma.com



